



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

НАКАЗ

м. Полтава

14.08.2017

№ 650

Про передачу препаратів антиретровірусної терапії (АРТ) для лікування хворих на ВІЛ/СНІД закуплених за кошти Державного бюджету, Глобального фонду Х раунду та PEPFAR

З метою забезпечення на базі Гадяцької, Миргородської центральних районних лікарень, Полтавського обласного наркологічного диспансеру та Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру безперервної контрольованої антиретровірусної терапії (далі АРТ), за місцем проживання хворих на ВІЛ/СНІД, постконтактної профілактики у медичних працівників відповідно до клінічного протоколу «Антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12.07.2010 № 551,

НАКАЗУЮ:

1. Головному лікарю Полтавського обласного Центру профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом, відповідальній особі закладу-отримувача антиретровірусних препаратів для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, забезпечити передачу до Гадяцької, Миргородської центральних районних лікарень, Полтавського обласного наркологічного диспансеру та Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру антиретровірусних препаратів для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, для забезпечення безперервної контрольованої антиретровірусної терапії (Розподіл антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії у хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти Державного бюджету, додаток 1, Розподіл антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти Глобального Фонду Х раунду, додаток 2 та Розподіл антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти PEPFAR, додаток 3).

2. Головним лікарям Гадяцької, Миргородської центральних районних лікарень, Полтавського обласного наркологічного диспансеру та Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру забезпечити:

2.1. Отримання препаратів антиретровірусної терапії відповідно розподілу та використання їх виключно за призначенням.

2.2. Подання звітів до Полтавського обласного Центру профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом про їх отримання та використання:

2.2.1. За формами, згідно додатків 6,7 наказу Міністерства охорони здоров'я від 27.04.2017 №468 «Про розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні у 2017 – 2018 роках» щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним.

2.2.2. Подавати до Полтавського обласного Центру профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом:

- звіти про отримання та використання антиретровірусних препаратів закуплених в рамках реалізації програми Надзвичайного плану президента США по боротьбі з ВІЛ (PEPFAR)

- електронний інструмент щомісячно 15 числа кожного місяця

2.2.3. За формами, затвердженими наказом Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації від 31.08.2004 № 385 «Про удосконалення організації роботи щодо використання товарів і предметів централізованого постачання», щомісячно до 01 числа місяця, наступного за звітним.

2.3. Предметно-кількісний облік антиретровірусних препаратів, моніторинг антиретровірусної терапії за формами, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження тимчасових форм обліку та звітності з питань моніторингу лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу та інструкції щодо їх заповнення» від 21.03.2012 №182: № 510-1/0 «Журнал обліку антиретровірусних препаратів в закладах охорони здоров'я», № 510/0 «Книга складського обліку лікарських засобів, молочних сумішей у лікувально-профілактичних закладах що надають медичну допомогу ВІЛ-інфікованим», № 510-3/0 «Журнал реєстрації хворих, які перебувають на АРТ у лікувальному закладі», № 030-5/0 «Контрольна карта диспансерного нагляду за ВІЛ-інфікованою особою».

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора, начальника управління фінансово-економічної роботи - медичної допомоги матерям і дітям та медицини катастроф Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Куделича І.Ю.

Директор Департаменту

В.П. Лисак



Додаток 1

до наказу Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації

14.08.2017 № 650


Розподіл

антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії
у хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти Державного бюджету

| № пп | Назва лікувального закладу | Назва препарату, форма випуску | Кількість (фл./табл.) | Кількість упаковок |
|---------|---|--|--------------------------|-----------------------|
| 1 | Гадяцька центральна районна лікарня | Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг) | 1110 | 37 |
| | | Гептавір-150, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг) | 840 | 14 |
| | | Емтрицитабін /тенофавір, таб. № 30 (Тенофавір300мг/ Емтрицитабін 200 мг) | 270 | 9 |
| | | Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг) | 2040 | 17 |
| | | Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг) | 540 | 9 |
| | | Тенофовір, таб. №30 (тенофовір 300мг) | 420 | 14 |
| | | Абакавір та ламівудин, таб. №30 (абакавір600мг/ 300мг ламівудин) | 360 | 12 |
| | | | | |
| 2 | Полтавський обласний протитуберкульозний диспансер | Гептавір-150, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг) | 600 | 10 |
| | | Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг) | 600 | 20 |
| 3 | Миргородська центральна районна лікарня | Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг) | 480 | 8 |
| | | Абакавір та ламівудин, таб. №30 (абакавір600мг/ 300мг ламівудин) | 240 | 8 |

| | | | | |
|---|--|--|------|----|
| | | Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг) | 900 | 30 |
| | | Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг) | 1680 | 14 |
| | | Абакавір, таб.№60 (абакавір300мг) | 120 | 2 |
| | | Тенофовір, таб№30 (тенофовір 300мг) | 480 | 16 |
| | | Гептавір-150, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг) | 960 | 16 |
| | | Емтрицитабін /тенофовір, таб. № 30 (Тенофовір300мг/ Емтрицитабін 200 мг) | 420 | 14 |
| | | | | |
| 4 | Полтавський обласний наркологічний диспансер | Тенофовір, таб№30 (тенофовір 300мг) | 600 | 20 |
| | | Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг) | 1200 | 20 |
| | | Абакавір, таб.№60 (абакавір300мг) | 120 | 2 |
| | | Емтрицитабін /тенофовір, таб. № 30 (Тенофовір300мг/ Емтрицитабін 200 мг) | 300 | 10 |
| | | Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг) | 600 | 20 |
| | | Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг) | 1200 | 10 |
| | | Гептавір-150, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг) | 120 | 2 |
| | | | | |

Головний лікар
Полтавського обласного Центру профілактики
ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом



О.В.Даниленко

Додаток 2

до наказу Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації

14.08.2017 № 650

Розподіл

антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії
у хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти Глобального Фонду X раунду

| №пп | Назва лікувального закладу Назва препарату, форма випуску | | Кількість (фл./табл.) | Кількість упаковок |
|-----|--|---|--------------------------|-----------------------|
| | | | | |
| 1 | Гадяцька центральна районна лікарня | Атріпла, таб №30 (ефавіренцу 600мг/емтри цитабіну 200/тенофовір 300мг) | 360 | 12 |
| | | Алувіа, таб. №120 (лопінавір 200мг/ Ритонавір 50мг) | 600 | 5 |
| | | Віролам, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг) | 300 | 5 |
| | | Естіва, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг) | 540 | 18 |
| | | Зидолам, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг) | 360 | 6 |
| | | Тенохоп Е, таб. № 30 (Тенофовір 300мг/ Емтрицитабін 200 мг) | 210 | 7 |
| | | Тенохоп, таб №30 (тенофовір 300мг) | 180 | 6 |
| | | Ківекса, таб. №30 (абакавір 600мг/ 300мг ламівудин) | 90 | 3 |
| 2 | Миргородська центральна районна лікарня | Атріпла, таб №30 (ефавіренцу 600мг/емтри цитабіну 200/тенофовір 300мг) | 60 | 2 |
| | | Зидолам, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг) | 120 | 2 |
| | | Алувіа, таб. №120 (лопінавір 200мг/ Ритонавір 50мг) | 240 | 2 |
| 3 | Полтавський обласний наркологічний диспансер | Віролам, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг) | 900 | 15 |
| | | Алувіа, таб. №120 (лопінавір 200мг/ Ритонавір 50мг) | 3600 | 30 |
| | | Естіва, таб. № 30 | 90 | 3 |

Додаток 3

до наказу Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації

14.08.17 № 650

Розподіл

антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії
у хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти PEPFAR

| № пп | Назва лікувального закладу | Назва препарату, форма випуску | Кількість (фл./табл.) | Кількість упаковок |
|---------|---|---|--------------------------|-----------------------|
| 1 | Полтавський обласний наркологічний диспансер | Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг) | 360 | 6 |
| | | Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг) | 240 | 2 |
| | | Емтріцитабін тенофовір, таб № 30 (тенофавір300мг/ емтріцитабін200мг) | 120 | 4 |
| | | Ефавірензу, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг) | 240 | 8 |
| 2 | Гадяцька центральна районна лікарня | Невірапін, таб №60 (невірапін 200мг) | 240 | 4 |
| | | Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг) | 1680 | 14 |
| | | Ківекса, таб. №30 (абакавір600мг/ 300мгламівудин) | 180 | 6 |
| | | Емтріцитабін тенофовір, таб № 30 (тенофавір300мг/ емтріцитабін200мг) | 1440 | 48 |
| | | Ефавірензу, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг) | 1080 | 36 |
| 3 | Миргородська центральна районна лікарня | Емтріцитабін тенофовір, таб № 30 (тенофавір300мг/ емтріцитабін200мг) | 120 | 4 |
| | | Ефавірензу, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг) | 120 | 4 |
| | | Ківекса, таб. №30 (абакавір600мг/ 300мгламівудин) | 60 | 2 |

| | | | |
|--|---|-----|---|
| | Невірапін, таб №60 (невірапін 200мг) | 120 | 2 |
| | Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг) | 120 | 2 |
| | Алувіа, таб. №120 (лопінавір 200мг/ Ритонавір 50мг) | 120 | 1 |

Головний лікар
Полтавського обласного Центру профілактики
ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом

О.В.Даниленко

| | | | |
|--|---|-----|---|
| | Невірапін, таб №60 (невірапін 200мг) | 120 | 2 |
| | Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг) | 120 | 2 |
| | Алувіа, таб. №120 (лопінавір 200мг/ Ритонавір 50мг) | 120 | 1 |

Головний лікар
Полтавського обласного Центру профілактики
ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом

О.В.Даниленко