



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

НАКАЗ

м. Полтава

18.05.2017

№ 371

Про передачу препаратів антиретровірусної терапії (АРТ) для лікування хворих на ВІЛ/СНІД закуплених за кошти Державного бюджету, Глобального фонду Х раунду та PEPFAR

З метою забезпечення на базі Кременчуцької, Кобеляцької, Лохвицької, центральних районних лікарень та Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру, Полтавського обласного наркологічного диспансеру, Комунальної Лубенської центральної міської лікарні безперервної контрольованої антиретровірусної терапії (далі АРТ), за місцем проживання хворих на ВІЛ/СНІД, постконтактної профілактики у медичних працівників відповідно до клінічного протоколу «Антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12.07.2010 № 551,

НАКАЗУЮ:

1. Головному лікарю Полтавського обласного Центру профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом, відповідальній особі закладу-отримувача антиретровірусних препаратів для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, забезпечити передачу до Кременчуцької, Кобеляцької, Лохвицької, центральних районних лікарень та Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру, Полтавського обласного наркологічного диспансеру, Комунальної Лубенської центральної міської лікарні антиретровірусних препаратів для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, для забезпечення безперервної контрольованої антиретровірусної терапії (Розподіл антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії у хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти Державного бюджету, додаток 1, Розподіл антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти Глобального Фонду Х раунду, додаток 2 та Розподіл антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти PEPFAR, додаток 3).

2. Головним лікарям Кременчуцької, Кобеляцької, Лохвицької, центральних районних лікарень та Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру, Полтавського обласного наркологічного диспансеру, Комунальної Лубенської центральної міської лікарні забезпечити:

2.1. Отримання препаратів антиретровірусної терапії відповідно розподілу та використання їх виключно за призначенням.

2.2. Подання звітів до Полтавського обласного Центру профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом про їх отримання та використання:

2.2.1. За формами, згідно додатків 8,11 наказу Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації від 21.08.2015 №778 «Про розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в області у III, IV кварталах 2015 року, 2016 році» щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним.

2.2.2. Подавати до Полтавського обласного Центру профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом:

- звіти про отримання та використання антиретровірусних препаратів закуплених в рамках реалізації програми Надзвичайного плану президента США по боротьбі з ВІЛ (PEPFAR)

- електронний інструмент щомісячно 15 числа кожного місяця

2.2.3. За формами, затвердженими наказом Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації від 31.08.2004 № 385 «Про удосконалення організації роботи щодо використання товарів і предметів централізованого постачання», щомісячно до 01 числа місяця, наступного за звітним.

2.3. Предметно-кількісний облік антиретровірусних препаратів, моніторинг антиретровірусної терапії за формами, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження тимчасових форм обліку та звітності з питань моніторингу лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу та інструкції щодо їх заповнення» від 21.03.2012 №182: № 510-1/0 «Журнал обліку антиретровірусних препаратів в закладах охорони здоров'я», № 510/0 «Книга складського обліку лікарських засобів, молочних сумішей у лікувально-профілактичних закладах що надають медичну допомогу ВІЛ-інфікованим», № 510-3/0 «Журнал реєстрації хворих, які перебувають на АРТ у лікувальному закладі», № 030-5/0 «Контрольна карта диспансерного нагляду за ВІЛ-інфікованою особою».

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора, начальника управління фінансово-економічної роботи - медичної допомоги матерям і дітям та медицини катастроф Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Куделича І.Ю.

Директор Департаменту



В.П. Лисак

Додаток 1

до наказу Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації

18.05.2017 № 371


Розподіл

антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії
у хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти Державного бюджету

№ пп	Назва лікувального закладу	Назва препарату, форма випуску	Кількість (фл./табл.)	Кількість упаковок
1	Лохвицька центральна районна лікарня	Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	300	10
		Гептавір-150, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг)	120	2
		Емтрицитабін /теніфовір, таб. № 30 (Теніфовір 300мг/ Емтрицитабін 200 мг)	600	20
		Алувіа, таб. № 120 (лопінавір 200мг/ Ритонавір 50мг)	1920	16
		Зіаген, таб. № 60 (абакавір 300мг)	120	2
		Трастива, таб. № 30 (ефавіренцу 600мг/емтриц итабіну 200/теніфовір 300мг)	240	8
2	Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер	Трастива, таб. № 30 (ефавіренцу 600мг/емтриц итабіну 200/теніфовір 300мг)	90	3
		Теніфовір, таб. № 30 (теніфовір 300мг)	480	16
3	Комунальна Лубенська центральна міська лікарня	Трастива, таб. № 30 (ефавіренцу 600мг/емтриц итабіну 200/теніфовір 300мг)	330	11
		Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	720	24
		Гептавір-150, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг)	2700	45
		Зіаген, таб. № 60 (абакавір 300мг)	780	13
		Алувіа, таб. № 120 (лопінавір 200мг/	6120	51

		Ритонавір50мг)		
		Емтрицитабін /тенофавір, таб. № 30 (Тенофавір300мг/ Емтрицитабін 200 мг)	810	27
4	Полтавський обласний наркологічний диспансер	Зіаген, таб.№60 (абакавір300мг)	240	4
		Гептавір-150, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг)	120	2
		Тенофовір, таб.№30 (тенофовір 300мг)	1200	4
5	Кременчуцька центральна районна лікарня	Тенофовір, таб.№30 (тенофовір 300мг)	570	19
		Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	810	27
		Емтрицитабін /тенофавір, таб. № 30 (Тенофавір300мг/ Емтрицитабін 200 мг)	180	6
		Трастива, таб.№30 (ефавіренцу600мг/емтриц итабіну200/тенофовір 300мг)	270	9
		Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	840	7
		Зіаген, таб.№60 (абакавір300мг)	240	4
		Гептавір-150, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг)	240	4

Головний лікар
Полтавського обласного Центру профілактики
ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом



О.В.Даниленко

Додаток 2

до наказу Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації

18.05.17 № 341


Розподіл

антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії
у хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти Глобального Фонду Х раунду

№пп	Назва лікувального закладу Назва препарату, форма випуску		Кількість (фл./табл.)	Кількість упаковок
1	Лохвицька центральна районна лікарня	Невівір, таб №60 (невірапін 200мг)	120	2
		Віролам, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг)	1080	18
		Естіва, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	660	22
		Атріпла, таб №30 (ефавіренцу 600мг/емтри цитабіну 200/тенофовір 300мг)	1080	36
		Зидолам, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	840	14
		Зіаген, таб. №60 (абакавір 300мг)	1080	18
2	Комунальна Лубенська центральна міська лікарня	Атріпла, таб №30 (ефавіренцу 600мг/емтри цитабіну 200/тенофовір 300мг)	480	16
		Естіва, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	450	15
		Тенохоп, таб №30 (тенофовір 300мг)	450	15
		Зіаген, таб. №60 (абакавір 300мг)	1440	24
		Віролам, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг)	1560	26
3	Полтавський обласний наркологічний диспансер	Естіва, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	240	8
		Зидолам, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	240	4
		Кібекса, таб. №30 (абакавір 600мг/ 300мг ламівудин)	180	6
		Віролам, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг)	60	1
		Тенохоп, таб №30	60	2

		(тенофовір 300мг)		
4	Кременчуцька центральна районна лікарня	Зидолам, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	540	9

Головний лікар
Полтавського обласного Центру профілактики
ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом



О.В.Даниленко

Додаток 3

до наказу Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації

18.08.17 № 371


Розподіл

антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії
у хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти PEPFAR

№ пп	Назва лікувального закладу	Назва препарату, форма випуску	Кількість (фл./табл.)	Кількість упаковок
1	Лохвицька центральна районна лікарня	Емтрицитабін /тенофавір, таб. № 30 (Тенофавір300мг/ Емтрицитабін 200 мг)	420	14
		Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	420	14
2	Кобеляцька центральна районна лікарня	Емтрицитабін /тенофавір, таб. № 30 (Тенофавір300мг/ Емтрицитабін 200 мг)	660	22
		Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	660	22
3	Полтавський обласний клінічний протитуберкульозни й диспансер	Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	600	20
		Ківекса, таб. №30 (абакавір600мг/ 300мгламівудин)	630	21
		Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	360	6
		Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	360	3
4	Комунальна Лубенська центральна міська лікарня	Емтрицитабін /тенофавір, таб. № 30 (Тенофавір300мг/ Емтрицитабін 200 мг)	960	31
		Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	1020	34
		Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	720	6
		Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	180	3
		Ківекса, таб. №30 (абакавір600мг/ 300мгламівудин)	180	6
5	Полтавський обласний наркологічний	Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	720	6

	диспансер	Емтрицитабін /тенофавір, таб. № 30 (Тенофавір300мг/ Емтрицитабін 200 мг)	150	5
		Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	150	5
		Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг,таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	360	6

Головний лікар
Полтавського обласного Центру профілактики
ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом

 О.В.Даниленко