



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

НАКАЗ

м. Полтава

16.05.2018

№ 483

Про передачу препаратів антиретровірусної терапії (АРТ) для лікування хворих на ВІЛ/СНІД закуплених за кошти Державного бюджету, Глобального фонду Х раунду, PEPFAR для лікування нових пацієнтів

З метою забезпечення на базі Кобеляцької, Миргородської, Полтавської, Лохвицької центральних районних лікарень, Комунальної Лубенської центральної міської лікарні, Полтавського обласного наркологічного диспансеру безперервної контрольованої антиретровірусної терапії (далі АРТ), за місцем проживання хворих на ВІЛ/СНІД, постконтактної профілактики у медичних працівників відповідно до клінічного протоколу «Антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12.07.2010 № 551,

НАКАЗУЮ:

1. Головному лікарю Полтавського обласного Центру профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом, відповідальній особі закладу-отримувача антиретровірусних препаратів для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, забезпечити передачу до Кобеляцької, Миргородської, Полтавської, Лохвицької центральних районних лікарень, Комунальної Лубенської центральної міської лікарні, Полтавського обласного наркологічного диспансеру антиретровірусних препаратів для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, для забезпечення безперервної контрольованої антиретровірусної терапії (Розподіл антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії у хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти Державного бюджету, додаток 1; Розподіл антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти Глобального Фонду Х раунду, додаток 2; Розподіл антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти PEPFAR для лікування нових пацієнтів, додаток 3).

2. Головним лікарям Кобеляцької, Миргородської, Полтавської, Лохвицької центральних районних лікарень, Комунальної Лубенської центральної міської лікарні, Полтавського обласного наркологічного диспансеру забезпечити:

2.1. Отримання препаратів антиретровірусної терапії відповідно розподілу та використання їх виключно за призначенням.

2.2. Подання звітів до Полтавського обласного Центру профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом про їх отримання та використання:

2.2.1. За формами, згідно додатків 6,7 наказу Міністерства охорони здоров'я від 27.04.2017 №468 «Про розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні у 2017 – 2018 роках» щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним.

2.2.2. Антиретровірусних препаратів закуплених в рамках реалізації програми Надзвичайного плану президента США по боротьбі з ВІЛ (PEPFAR) (електронний інструмент) щомісячно 15 числа кожного місяця.

2.2.3. За формами, затвердженими наказом Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації від 31.08.2004 № 385 «Про удосконалення організації роботи щодо використання товарів і предметів централізованого постачання», щомісячно до 01 числа місяця, наступного за звітним.

2.3. Предметно-кількісний облік антиретровірусних препаратів, моніторинг антиретровірусної терапії за формами, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження тимчасових форм обліку та звітності з питань моніторингу лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу та інструкції щодо їх заповнення» від 21.03.2012 №182: № 510-1/0 «Журнал обліку антиретровірусних препаратів в закладах охорони здоров'я», № 510/0 «Книга складського обліку лікарських засобів, молочних сумішей у лікувально-профілактичних закладах що надають медичну допомогу ВІЛ-інфікованим», № 510-3/0 «Журнал реєстрації хворих, які перебувають на АРТ у лікувальному закладі», № 030-5/0 «Контрольна карта диспансерного нагляду за ВІЛ-інфікованою особою».

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора, начальника управління фінансово-економічної роботи - медичної допомоги матерям і дітям та медицини катастроф Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Куделича І.Ю.

Директор Департаменту



В.П. Лисак

## Додаток 1

до наказу Департаменту охорони здоров'я  
облдержадміністрації

16.05.18 № 483

## Розподіл

антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії  
у хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти Державного бюджету


№ пп	Назва лікувального закладу	Назва препарату, форма випуску	Кількість (фл./табл.)	Кількість упаковок
1	Лохвицька центральна районна лікарня	Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	150	5
		Абалам, таб. № 30 (абакавір 600 мг/ 300 мг ламівудин)	60	2
		Трастива, таб. № 30 (ефавірензу 600 мг/емтри цитабіну 200/теніфовір 300 мг)	600	20
		Емтрицитабін теніфовір, таб. № 30 (теніфовір 300 мг/ емтрицитабін 200 мг)	60	2
		Ламівудин / Зидовудин, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	540	9
		Алувіа, таб. № 120 (лопінавір 200 мг/ Ритонавір 50 мг)	720	6
2	Полтавська центральна районна лікарня	Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	270	9
		Трастива, таб. № 30 (ефавірензу 600 мг/емтри цитабіну 200/теніфовір 300 мг)	270	9
		Абалам, таб. № 30 (абакавір 600 мг/ 300 мг ламівудин)	90	3
		Ламівудин / Зидовудин, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	720	12
		Алувіа, таб. № 120 (лопінавір 200 мг/ Ритонавір 50 мг)	480	4

3	Кобеляцька центральна районна лікарня	Тенофовір , таб№30 (тенофовір 300мг),	120	4
		Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	300	10
		Емтріцитабін тенофовір, таб№ 30 (тенофавір300мг/ емтріцитабін200мг)	300	10
		Гептавір-150, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг)	240	4
		Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	840	7

4	Миргородська центральна районна лікарня	Абакавір таб.№60 (абакавір300мг)	720	12
		Невірапін, таб №60 (невірапін 200мг)	240	4
		Трастива, таб№30 (ефавіренцу600мг/емтри цитабіну200/тенофовір 300мг))	840	28
		Емтріцитабін тенофовір, таб№ 30 (тенофавір300мг/ емтріцитабін200мг)	240	8
		Ламівудин / Зидовудин, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	840	14
		Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	720	6
		Гептавір-150, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг)	600	10
5	Комунальна Лубенська центральна міська лікарня	Абакавір таб.№60 (абакавір300мг)	1260	21
		Емтріцитабін тенофовір, таб№ 30 (тенофавір300мг/ емтріцитабін200мг)	150	5
		Гептавір-150, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг)	480	8
		Долутегравір, таб №30 (долутегравір 50мг)	480	16
		Трастива, таб№30 (ефавіренцу600мг/емтри цитабіну200/тенофовір	1620	54

		300мг))		
		Ламівудин / Зидовудин, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	60	1
		Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	360	3
6	Полтавський обласний наркологічний диспансер	Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	120	4
		Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	720	6
		Трастива, таб. №30 (ефавіренцу600мг/емтри цитабіну200/тенофовір 300мг))	180	6
		Ламівудин / Зидовудин, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	1320	22
		Гептавір-150, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг)	240	4
		Тенофовір , таб. №30 (тенофовір 300мг)	60	2

Головний лікар  
Полтавського обласного Центру профілактики  
ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом



О.В.Даниленко

## Додаток 2

до наказу Департаменту охорони здоров'я  
облдержадміністрації

16.05.18 № 483

## Розподіл

антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії  
у хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти Глобального Фонду X раунду

№пп	Назва лікувального закладу Назва препарату, форма випуску		Кількість (фл./табл.)	Кількість упаковок
1	Полтавський обласний наркологічний диспансер	Мактривір, таб№30 (ефавіренцу600мг/емтрицита біну200/тенофовір 300мг)	120	4
		Ківекса, таб.№30 (абакавір600мг/ 300мг ламівудин)	120	4
		Долутегравір, таб№30 (долутегравір 50мг)	420	14
		Емтрицитабін тенофовір, таб№ 30 (тенофавір300мг/ емтрицитабін200мг)	300	10
		Невівір, таб №60 (невірапін 200мг)	120	2
2	Комунальна Лубенська центрально міська лікарня	Мактривір, таб№30 (ефавіренцу600мг/емтрицита біну200/тенофовір 300мг)	840	28
		Долутегравір, таб№30 (долутегравір 50мг)	300	10
		Емтрицитабін тенофовір, таб№ 30 (тенофавір300мг/ емтрицитабін200мг)	210	7
3	Лохвицька центрально районна лікарня	Долутегравір, таб№30 (долутегравір 50мг)	120	4
		Зидолам, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	120	2
		Мактривір, таб№30 (ефавіренцу600мг/емтрицита біну200/тенофовір 300мг)	1200	40
		Невівір, таб №60 (невірапін 200мг)	60	1
		Естіва, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	90	3
4	Миргородська центрально районна лікарня	Долутегравір, таб№30 (долутегравір 50мг)	60	2
		Зидолам, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/	120	2

		Зидовудин 300 мг)		
		Мактривір, таб №30 (ефавіренцу 600 мг/емтрицита біну 200/тенофовір 300 мг)	120	4
5	Полтавська центральна районна лікарня	Мактривір, таб №30 (ефавіренцу 600 мг/емтрицита біну 200/тенофовір 300 мг)	90	3

Головний лікар  
Полтавського обласного Центру профілактики  
ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом



О.В.Даниленко

## Додаток 3

до наказу Департаменту охорони здоров'я  
облдержадміністрації


16.05.18 № 483

## Розподіл

антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії  
у хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти PEPFAR для лікування нових  
пацієнтів

№ пп	Назва лікувального закладу	Назва препарату, форма випуску	Кількість (фл./табл.)	Кількість упаковок
1	Полтавський обласний наркологічний диспансер	Емтріцитабін тенофовір, таб № 30 (тенофовір 300мг/ емтріцитабін 200мг)	60	2
		Долутегравір, таб № 30 (долутегравір 50мг)	90	3
		Абакавір/ламівудин, таб. № 30 (абакавір 600мг/ 300мг ламівудин)	30	1
2	Комунальна Лубенська центральна міська лікарня	Ефавіренцу 600мг/ емтріцитабіну 200/тенофовір 300мг, таб № 30 (ефавіренцу 600мг/емтріцитабіну 200/тенофовір 300мг)	390	13
		Долутегравір, таб № 30 (долутегравір 50мг)	30	1
		Емтріцитабін тенофовір, таб № 30 (тенофовір 300мг/ емтріцитабін 200мг)	30	1
3	Лохвицька центральна районна лікарня	Ефавіренцу 600мг/ емтріцитабіну 200/тенофовір 300мг, таб № 30 (ефавіренцу 600мг/емтріцитабіну 200/тенофовір 300мг)	300	10

Головний лікар

Полтавського обласного Центру профілактики  
ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом

О.В.Даниленко