



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

НАКАЗ

м. Полтава

14.12.2018

№ 1089

Про передачу препаратів антиретровірусної терапії (АРТ) для лікування хворих на ВІЛ/СНІД закуплених за кошти Державного бюджету, за кошти PEPFAR для Держбюджету, за кошти Глобального фонду для Держбюджету, Глобального фонду X раунду, PEPFAR, PEPFAR для лікування нових пацієнтів

З метою забезпечення на базі КМП «Лікарня Придніпровська» м. Кременчука, Горішньоплавнівської міської лікарні, Гадяцької, Миргородської, Пирятинської, Кобеляцької, Хорольської центральних районних лікарень, Комунальної Лубенської центральної міської лікарні та Полтавського обласного наркологічного диспансеру безперервної контрольованої антиретровірусної терапії (далі АРТ), за місцем проживання хворих на ВІЛ/СНІД, постконтактної профілактики у медичних працівників відповідно до клінічного протоколу «Антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12.07.2010 № 551,

НАКАЗУЮ:

1. Головному лікарю Полтавського обласного Центру профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом, відповідальній особі закладу-отримувача антиретровірусних препаратів для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, забезпечити передачу до КМП «Лікарня Придніпровська» м. Кременчука, Горішньоплавнівської міської лікарні, Гадяцької, Миргородської, Пирятинської, Кобеляцької, Хорольської центральних районних лікарень, Комунальної Лубенської центральної міської лікарні та Полтавського обласного наркологічного диспансеру антиретровірусних препаратів для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, для забезпечення безперервної контрольованої антиретровірусної терапії (Розподіл антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії у хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти Державного бюджету, додаток 1; Розподіл антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії у хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти PEPFAR для Держбюджету, додаток 2; Розподіл антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти Глобального Фонду для

Держбюджету, додаток 3; Розподіл антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти Глобального Фонду Х раунду, додаток 4; та Розподіл антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти PEPFAR, додаток 5, Розподіл антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти PEPFAR для лікування нових пацієнтів, додаток 6).

2. Начальникам управлінь охорони здоров'я виконавчих комітетів Кременчуцької, Горішньоплавнівської міських рад, головним лікарям Гадяцької, Миргородської, Пирятинської, Кобеляцької, Хорольської центральних районних лікарень, Комунальної Лубенської центральної міської лікарні та Полтавського обласного наркологічного диспансеру забезпечити:

2.1. Отримання препаратів антиретровірусної терапії відповідно розподілу та використання їх виключно за призначенням.

2.2. Подання звітів до Полтавського обласного Центру профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом про їх отримання та використання:

2.2.1. За формами, згідно додатків 6,7 наказу Міністерства охорони здоров'я від 27.04.2017 №468 «Про розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні у 2017 – 2018 роках» щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним.

2.2.2. Антиретровірусних препаратів закуплених в рамках реалізації програми Надзвичайного плану президента США по боротьбі з ВІЛ (PEPFAR) (електронний інструмент) щомісячно 15 числа кожного місяця.

2.2.3. За формами, затвердженими наказом Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації від 31.08.2004 № 385 «Про удосконалення організації роботи щодо використання товарів і предметів централізованого постачання», щомісячно до 01 числа місяця, наступного за звітним.

2.3. Предметно-кількісний облік антиретровірусних препаратів, моніторинг антиретровірусної терапії за формами, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження тимчасових форм обліку та звітності з питань моніторингу лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу та інструкції щодо їх заповнення» від 21.03.2012 №182: № 510-1/0 «Журнал обліку антиретровірусних препаратів в закладах охорони здоров'я», № 510/0 «Книга складського обліку лікарських засобів, молочних сумішей у лікувально-профілактичних закладах що надають медичну допомогу ВІЛ-інфікованим», № 510-3/0 «Журнал реєстрації хворих, які перебувають на АРТ у лікувальному закладі», № 030-5/о «Контрольна карта диспансерного нагляду за ВІЛ-інфікованою особою».

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора, начальника управління фінансово-економічної роботи - медичної допомоги матерям і дітям та медицини катастроф Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Куделича І.Ю.

Директор Департаменту



В.П. Лисак

Додаток 1

до наказу Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації

14.12.2017 № 1089

Розподіл

антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії
у хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти Державного бюджету


№ пп	Назва лікувального закладу	Назва препарату, форма випуску	Кількість (фл./табл.)	Кількість упаковок
1	Хорольської центральна районна лікарня	Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	450	15
		Абакавір/ ламівудин, таб. №30 (абакавір 600мг/ 300мг ламівудин)	180	6
		Тенофовір, таб. №30 (тенофовір 300мг)	420	14
		Гептавір-150, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг)	1440	24
2	Миргородська центральна районна лікарня	Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	300	10
		Абакавір/ ламівудин, таб. №30 (абакавір 600мг/ 300мг ламівудин)	60	2
		Тенофовір, таб. №30 (тенофовір 300мг)	120	4
		Гептавір-150, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг)	240	4
		Абакавір (абакавір 600мг), таб. №60	120	2
		Алувіа, таб. №120 (лопінавір 200мг/ Ритонавір 50мг)	240	2
3	Гадяцька центральна районна лікарня	Абакавір/ ламівудин, таб. №30 (абакавір 600мг/ 300мг ламівудин)	60	2

4	Полтавський обласний наркологічний диспансер	Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	600	20
		Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	1200	10
		Гептавір-150, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг)	600	10
5	Пирятинська центральна районна лікарня	Тенофовір, таб. №30 (тенофовір 300мг)	450	15
		Гептавір-150, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг)	2160	36
		Абакавір/ ламівудин, таб. №30 (абакавір600мг/ 300мг ламівудин)	540	18
		Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	810	27
		Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	3720	31
6	Комунальна Лубенська центральна міська лікарня	Тенофовір, таб. №30 (тенофовір 300мг)	360	12
		Гептавір-150, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг)	3000	50
		Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	390	13
		Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	3360	28
7	КМП «Лікарня Придніпровська» м. Кременчука	Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	10800	90
		Гептавір-150, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг)	2460	41
		Тенофовір, таб. №30 (тенофовір 300мг)	1260	42
		Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	2880	96
		Абакавір/ ламівудин, таб. №30 (абакавір600мг/ 300мг ламівудин)	930	31
8	Горішньоплавнівська міська лікарня	Тенофовір, таб. №30 (тенофовір 300мг)	60	2
		Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	300	10
		Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	1200	10

		Абакавір/ ламівудин, таб. №30 (абакавір 600мг/ 300мг ламівудин)	240	8
--	--	--	-----	---

Головний лікар

Полтавського обласного Центру профілактики
ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом



О.В.Даниленко

Додаток 2
до наказу Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації
№

Розподіл
антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії
у хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти PEPFAR для Держбюджету


№пп	Назва лікувального закладу Назва препарату, форма випуску		Кількість (фл./табл.)	Кількість упаковок
1	Гадяцька центральна районна лікарня	Ефавіренцу600мг/емтриц итабіну200/тенофовір 300мг, таб.№30 (ефавіренцу600мг/емтри цитабіну200/тенофовір 300мг)	180	6
2	Полтавський обласний наркологічний диспансер	Ефавіренцу600мг/емтриц итабіну200/тенофовір 300мг, таб.№30 (ефавіренцу600мг/емтри цитабіну200/тенофовір 300мг)	60	2
		Ламівудин / Зидовудин, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	1320	22
3	Хорольська центральна районна лікарня	Ламівудин / Зидовудин, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	840	14
4	Миргородська центральна районна лікарня	Ламівудин / Зидовудин, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	360	6
5	Пирятинська центральна районна лікарня	Ламівудин / Зидовудин, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	780	13
6	Комунальна Лубенська центральна міська лікарня	Ламівудин / Зидовудин, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	60	1
		Ефавіренцу600мг/емтриц итабіну200/тенофовір 300мг, таб.№30 (ефавіренцу600мг/емтри цитабіну200/тенофовір 300мг)	630	21

7	КМП «Лікарня Придніпровська» м. Кременчука	Ефавіренцу600мг/емтриц итабіну200/тенофовір 300мг, таб№30 (ефавіренцу600мг/емтри цитабіну200/тенофовір 300мг)	1530	51
		Ламівудин / Зидовудин, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	3780	63
8	Горішньоплавнівська міська лікарня	Ефавіренцу600мг/емтриц итабіну200/тенофовір 300мг, таб№30 (ефавіренцу600мг/емтри цитабіну200/тенофовір 300мг)	240	8
		Ламівудин / Зидовудин, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	720	12

Головний лікар

Полтавського обласного Центру профілактики

ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом.



О.В.Даниленко

Додаток 3
до наказу Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації
№

Розподіл
антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії
у хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти Глобального Фонду для
Держбюджету

№ пп	Назва лікувального закладу Назва препарату, форма випуску		Кількість (фл./табл.)	Кількість упаковок
1	Миргородська центральна районна лікарня	Емтріцитабін тенофовір, таб № 30 (тенофовір 300мг/ емтріцитабін 200мг)	120	4
2	Пирятинська центральна районна лікарня	Емтріцитабін тенофовір, таб № 30 (тенофовір 300мг/ емтріцитабін 200мг)	390	13
3	Комунальна Лубенська центральна міська лікарня	Емтріцитабін тенофовір, таб № 30 (тенофовір 300мг/ емтріцитабін 200мг)	90	3
4	КМП «Лікарня Придніпровська» м. Кременчука	Емтріцитабін тенофовір, таб № 30 (тенофовір 300мг/ емтріцитабін 200мг)	900	30
5	Горішньоплавнівська міська лікарня	Емтріцитабін тенофовір, таб № 30 (тенофовір 300мг/ емтріцитабін 200мг)	60	2

Головний лікар
Полтавського обласного Центру профілактики
ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом



О.В.Даниленко

Додаток 4

до наказу Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації

14.12.2017 № 1089

Розподіл

антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії
у хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти Глобального Фонду X раунду

№пп	Назва лікувального закладу Назва препарату, форма випуску		Кількість (фл./табл.)	Кількість упаковок
1	Хорольська центральна районна лікарня	Атріпла, таб №30 (ефавіренцу 600 мг/емтрицита біну 200/тенофовір 300 мг)	30	1
		Естіва, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	180	6
		Зидолам, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	120	2
		Невівір, таб №60 (невірапін 200 мг)	120	2
		Тенохоп, таб №30 (тенофовір 300 мг)	450	15
		Абалам, таб. №30 (абакавір 600 мг/ 300 мг ламівудин)	540	18
2	Пирятинська центральна районна лікарня	Зидолам, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	1020	17
		Абалам, таб. №30 (абакавір 600 мг/ 300 мг ламівудин)	240	8
		Естіва, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	630	21
		Атріпла, таб №30 (ефавіренцу 600 мг/емтрицита біну 200/тенофовір 300 мг)	780	26
		Тенохоп, таб №30 (тенофовір 300 мг)	450	15
		Алувіа, таб. №120 (лопінавір 200 мг/ Ритонавір 50 мг)	4680	39
		Емтрицитабін тенофовір, таб № 30 (тенофавір 300 мг/ емтрицитабін 200 мг)	240	8
3	Полтавський обласний наркологічний диспансер	Атріпла, таб №30 (ефавіренцу 600 мг/емтрицита біну 200/тенофовір 300 мг)	420	14
		Емтрицитабін тенофовір, таб № 30	300	10

		(тенофавір300мг/ емтрицитабін200мг)		
		Невівір, таб №60 (невірапін 200мг)	120	2
		Тенохоп, таб№30 (тенофовір 300мг)	300	10
		Абалам, таб.№30 (абакавір600мг/ 300мгламівудин)	60	2
		Алувіа,таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	2640	22
4	Миргородська центральна районна лікарня	Невівір, таб №60 (невірапін 200мг)	120	2
		Атріпла, таб№30 (ефавіренцу600мг/емтрицита біну200/тенофовір 300мг)	60	2
5	Комунальна Лубенська центральна міська лікарня	Абалам, таб.№30 (абакавір600мг/ 300мгламівудин)	540	18
		Тенохоп, таб№30 (тенофовір 300мг)	630	21
		Зидолам,таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	180	3
		Емтрицитабін тенофовір,таб№ 30 (тенофавір300мг/ емтрицитабін200мг)	450	15
		Естіва, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	270	9
		Невівір, таб №60 (невірапін 200мг)	120	2
		Алувіа,таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	2880	24
		Атріпла, таб№30 (ефавіренцу600мг/емтрицита біну200/тенофовір 300мг)	420	14
6	КМП «Лікарня Придніпровська» м. Кременчука	Зидолам,таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	1260	21
		Естіва, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	720	24
		Алувіа,таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	1920	16
		Невівір, таб №60 (невірапін 200мг)	360	6
		Тенохоп, таб№30	300	10

		(тенофовір 300мг)		
		Атріпла, таб №30 (ефавіренцу 600мг/емтрицита біну 200/тенофовір 300мг)	960	32
		Емтрицитабін тенофовір, таб № 30 (тенофовір 300мг/ емтрицитабін 200мг)	240	8

Головний лікар
Полтавського обласного Центру профілактики
ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом



О.В.Даниленко

Додаток 5

до наказу Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації

№

Розподіл

антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії
у хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти PEPFAR

№ пп	Назва лікувального закладу	Назва препарату, форма випуску	Кількість (фл./табл.)	Кількість упаковок
1	Миргородська центральна районна лікарня	Невірапін, таб №60 (невірапін 200мг)	120	2
		Абакавір/ ламівудин, таб.№30 (абакавір600мг/ 300мг ламівудин)	30	1
2	Гадяцька центральна районна лікарня	Емтрицитабін тенофовір, таб № 30 (тенофовір300мг/ емтрицитабін200мг)	240	8
3	Кобеляцька центральна районна лікарня	Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	60	2
4	Пирятинська центральна районна лікарня	Ефавіренцу600мг/ емтрицитабіну200/тенофовір 300мг, таб№30 (ефавіренцу600мг/емтрицитабіну 200/тенофовір 300мг)	900	30
		Абакавір600мг/ 300мг ламівудин, таб.№30 (абакавір600мг/ 300мг ламівудин)	120	4
		Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	720	6
		Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	60	2
		Ламівудин / Зидовудин, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	240	4
5	Полтавський обласний наркологічний диспансер	Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	240	2
6	Хорольська центральна районна лікарня	Ефавіренцу600мг/ емтрицитабіну200/тенофовір 300мг, таб№30 (ефавіренцу600мг/емтрицитабіну 200/тенофовір 300мг)	60	2

7	Комунальна Лубенська центральна міська лікарня	Ламівудин / Зидовудин, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	180	3
		Алувіа, таб. №120 (лопінавір 200мг/ Ритонавір 50мг)	600	5
		Ефавіренцу 600мг/ емтрицитабіну 200/тенофовір 300мг, таб №30 (ефавіренцу 600мг/емтрицитабіну 200/тенофовір 300мг)	1020	34
		Абакавір 600мг/ 300мг ламівудин, таб. №30 (абакавір 600мг/ 300мг ламівудин)	150	5
8	КМП «Лікарня Придніпровська» м. Кременчука	Ефавіренцу 600мг/ емтрицитабіну 200/тенофовір 300мг, таб №30 (ефавіренцу 600мг/емтрицитабіну 200/тенофовір 300мг)	3300	110
		Абакавір 600мг/ 300мг ламівудин, таб. №30 (абакавір 600мг/ 300мг ламівудин)	150	5
		Долутегравір, таб №30 (долутегравір 50мг)	300	10

Головний лікар
Полтавського обласного Центру профілактики
ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом



О.В.Даниленко

Додаток 6
до наказу Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації
№

Розподіл
антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії
у хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти PEPFAR для лікування нових
пацієнтів

№ пп	Назва лікувального закладу	Назва препарату, форма випуску	Кількість (фл./табл.)	Кількість упаковок
1	Комунальна Лубенська центральна міська лікарня	Ефавіренцу600мг/ емтрицитабіну200/тенофовір 300мг, таб№30 (ефавіренцу600мг/емтрицитабіну 200/тенофовір 300мг)	180	6
2	Гадяцька центральна районна лікарня	Ефавіренцу600мг/ емтрицитабіну200/тенофовір 300мг, таб№30 (ефавіренцу600мг/емтрицитабіну 200/тенофовір 300мг)	60	2
3	КМП «Лікарня Придніпровська» м. Кременчука	Ефавіренцу600мг/ емтрицитабіну200/тенофовір 300мг, таб№30 (ефавіренцу600мг/емтрицитабіну 200/тенофовір 300мг)	360	12
		Абакавір600мг/ 300мгламівудин, таб.№30 (абакавір600мг/ 300мгламівудин)	60	2
		Емтрицитабін тенофовір, таб№ 30 (тенофавір300мг/ емтрицитабін200мг)	360	12
		Долутегравір, таб №30 (долутегравір 50мг)	300	10

Головний лікар
Полтавського обласного Центру профілактики
ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом



О.В.Даниленко