



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

НАКАЗ

м. Полтава

09.02.2018

№ 153

Про передачу препаратів антиретровірусної терапії (АРТ) для лікування хворих на ВІЛ/СНІД закуплених за кошти Державного бюджету, за кошти PERFAR для Держбюджету, за кошти Глобального фонду для Держбюджету, Глобального фонду X раунду, PERFAR для лікування нових пацієнтів

З метою забезпечення на базі КМП «Лікарня Придніпровська» м. Кременчука, Горішньоплавнівської міської лікарні, Кременчуцької, Лохвицької, Хорольської, Кобеляцької, Пирятинської центральних районних лікарень, Полтавського обласного наркологічного диспансеру, Комунальної Лубенської центральної міської лікарні та Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру безперервної контрольованої антиретровірусної терапії (далі АРТ), за місцем проживання хворих на ВІЛ/СНІД, постконтактної профілактики у медичних працівників відповідно до клінічного протоколу «Антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12.07.2010 № 551,

НАКАЗУЮ:

1. Головному лікарю Полтавського обласного Центру профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом, відповідальній особі закладу-отримувача антиретровірусних препаратів для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, забезпечити передачу до КМП «Лікарня Придніпровська» м. Кременчука, Горішньоплавнівської міської лікарні, Кременчуцької, Лохвицької, Хорольської, Кобеляцької, Пирятинської центральних районних лікарень, Полтавського обласного наркологічного диспансеру, Комунальної Лубенської центральної міської лікарні та Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру антиретровірусних препаратів для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, для забезпечення безперервної контрольованої антиретровірусної терапії (Розподіл антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії у хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти Державного бюджету, додаток 1; Розподіл антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії у хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти PERFAR для Держбюджету, додаток 2; Розподіл

антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти Глобального Фонду для Держбюджету, додаток 3; Розподіл антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти Глобального Фонду X раунду, додаток 4; Розподіл антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти PEPFAR для лікування нових пацієнтів, додаток 5).

2. Начальникам управлінь охорони здоров'я виконавчого комітету Горішньоплавнівської, Кременчуцької міських рад, головним лікарям Кременчуцької, Лохвицької, Хорольської, Кобеляцької, Пирятинської центральних районних лікарень, Полтавського обласного наркологічного диспансеру, Комунальної Лубенської центральної міської лікарні та Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру забезпечити:

2.1. Отримання препаратів антиретровірусної терапії відповідно розподілу та використання їх виключно за призначенням.

2.2. Подання звітів до Полтавського обласного Центру профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом про їх отримання та використання:

2.2.1. За формами, згідно додатків 6,7 наказу Міністерства охорони здоров'я від 27.04.2017 №468 «Про розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні у 2017 – 2018 роках» щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним.

2.2.2. Антиретровірусних препаратів закуплених в рамках реалізації програми Надзвичайного плану президента США по боротьбі з ВІЛ (PEPFAR) (електронний інструмент) щомісячно 15 числа кожного місяця.

2.2.3. За формами, затвердженими наказом Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації від 31.08.2004 № 385 «Про удосконалення організації роботи щодо використання товарів і предметів централізованого постачання», щомісячно до 01 числа місяця, наступного за звітним.

2.3. Предметно-кількісний облік антиретровірусних препаратів, моніторинг антиретровірусної терапії за формами, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження тимчасових форм обліку та звітності з питань моніторингу лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу та інструкції щодо їх заповнення» від 21.03.2012 №182: № 510-1/0 «Журнал обліку антиретровірусних препаратів в закладах охорони здоров'я», № 510/0 «Книга складського обліку лікарських засобів, молочних сумішей у лікувально-профілактичних закладах що надають медичну допомогу ВІЛ-інфікованим», № 510-3/0 «Журнал реєстрації хворих, які перебувають на АРТ у лікувальному закладі», № 030-5/0 «Контрольна карта диспансерного нагляду за ВІЛ-інфікованою особою».

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора, начальника управління фінансово-економічної роботи - медичної допомоги матерям і дітям та медицини катастроф Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Куделича І.Ю.

Директор Департаменту



В.П. Лисак

Додаток 1

до наказу Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації

09.02.2018 № 153

Розподіл

антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії
у хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти Державного бюджету


№ пп	Назва лікувального закладу	Назва препарату, форма випуску	Кількість (фл./табл.)	Кількість упаковок
1	Пирятинська центральна районна лікарня	Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	1020	34
		Абакавір/ ламівудин, таб. № 30 (абакавір 600 мг/ 300 мг ламівудин)	660	22
		Алувіа, таб. № 120 (лопінавір 200 мг/ Ритонавір 50 мг)	4320	36
		Ефавіренцу 600 мг/емтриц итабіну 200/тенофовір 300 мг, таб. № 30 (ефавіренцу 600 мг/емтри цитабіну 200/тенофовір 300 мг)	1260	42
		Тенофовір, таб. № 30 (тенофовір 300 мг)	420	14
		Гептавір-150, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг)	840	14
		Невірапін, таб. № 60 (невірапін 200 мг)	240	4
2	Кременчуцька центральна районна лікарня	Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	90	3
		Тенофовір, таб. № 30 (тенофовір 300 мг)	90	3
		Гептавір-150, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг)	180	3
		Ефавіренцу 600 мг/емтриц итабіну 200/тенофовір 300 мг, таб. № 30 (ефавіренцу 600 мг/емтри цитабіну 200/тенофовір 300 мг)	90	3
3	Лохвицька центральна районна лікарня	Ефавіренцу 600 мг/емтриц итабіну 200/тенофовір 300 мг, таб. № 30 (ефавіренцу 600 мг/емтри цитабіну 200/тенофовір 300 мг))	90	3

4	Кобеляцька центральна районна лікарня	Абакавір/ ламівудин, таб.№30 (абакавір600мг/ 300мгламівудин	360	12
		Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	330	11
		Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	240	2
		Ефавіренцу600мг/емтриц итабіну200/тенофовір 300мг, таб№30 (ефавіренцу600мг/емтри цитабіну200/тенофовір 300мг))	540	18
		Гептавір-150, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг)	240	4
5	Хорольська центральна районна лікарня	Тенофовір, таб№30 (тенофовір 300мг)	450	15
		Гептавір-150, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг)	900	15
		Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	390	13
		Ефавіренцу600мг/емтриц итабіну200/тенофовір 300мг, таб№30 (ефавіренцу600мг/емтри цитабіну200/тенофовір 300мг))	60	2
		Абакавір/ ламівудин, таб.№30 (абакавір600мг/ 300мгламівудин)	120	4
		Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	960	8
6	Горішньоплавнівська міська лікарня	Гептавір-150, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг)	120	2
		Тенофовір, таб№30 (тенофовір 300мг)	60	2
		Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	300	10
		Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	1200	10
		Ефавіренцу600мг/емтриц итабіну200/тенофовір 300мг, таб№30	240	8

		(ефавіренцу600мг/емтри цитабіну200/тенофовір 300мг))		
		Абакавір/ ламівудин, таб.№30 (абакавір600мг/ 300мгламівудин)	270	9
7	Комунальна Лубенська центральна міська лікарня	Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	1440	12
		Абакавір/ ламівудин, таб.№30 (абакавір600мг/ 300мгламівудин)	540	18
		Ефавіренцу600мг/емтриц итабіну200/тенофовір 300мг, таб.№30 (ефавіренцу600мг/емтри цитабіну200/тенофовір 300мг))	1560	52
		Гептавір-150, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг)	600	10
8	Полтавський обласний наркологічний диспансер	Гептавір-150, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг)	600	10
		Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	330	11
		Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	840	7
		Ефавіренцу600мг/емтриц итабіну200/тенофовір 300мг, таб.№30 (ефавіренцу600мг/емтри цитабіну200/тенофовір 300мг))	120	4
9	КМП «Лікарня Придніпровська» м. Кременчука	Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	21840	182
		Ефавіренцу600мг/емтриц итабіну200/тенофовір 300мг, таб.№30 (ефавіренцу600мг/емтри цитабіну200/тенофовір 300мг))	5340	178
		Гептавір-150, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг)	3000	50
		Тенофовір, таб.№30 (тенофовір 300мг)	1500	50
		Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	2400	80

		Абакавір/ ламівудин, таб. №30 (абакавір 600мг/ 300мг ламівудин)	900	30
		Невірапін, таб №60 (невірапін 200мг)	240	4

Головний лікар
Полтавського обласного Центру профілактики
ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом



О.В.Даниленко

Додаток 2

до наказу Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації

09.02.2018 № 153

Розподіл

антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії
у хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти PEPFAR для Держбюджету

№пп	Назва лікувального закладу Назва препарату, форма випуску		Кількість (фл./табл.)	Кількість упаковок
1	КМП «Лікарня Придніпровська» м. Кременчука	Ламівудин / Зидовудин, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	6360	106
2	Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер	Ламівудин / Зидовудин, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	180	3
3	Полтавський обласний наркологічний диспансер	Ламівудин / Зидовудин, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	840	14
4	Горішньоплавнівська міська лікарня	Ламівудин / Зидовудин, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	720	12
5	Хорольська центральна районна лікарня	Ламівудин / Зидовудин, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	660	11
6	Кобеляцька центральна районна лікарня	Ламівудин / Зидовудин, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	180	3
7	Пирятинська центральна районна лікарня	Ламівудин / Зидовудин, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	1440	24

Головний лікар

Полтавського обласного Центру профілактики
ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом

О.В.Даниленко

Додаток 3

до наказу Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації


09.02.18 № 153

Розподіл

антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії
у хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти Глобального Фонду для
Держбюджету

№ пп	Назва лікувального закладу Назва препарату, форма випуску		Кількість (фл./табл.)	Кількість упаковок
1	Лохвицька центральна районна лікарня	Емтріцитабін тенофовір, таб № 30 (тенофавір 300мг/ емтріцитабін 200мг)	90	3
2	Кобеляцька центральна районна лікарня	Емтріцитабін тенофовір, таб № 30 (тенофавір 300мг/ емтріцитабін 200мг)	120	4
3	Горішньоплавнівська міська лікарня	Емтріцитабін тенофовір, таб № 30 (тенофавір 300мг/ емтріцитабін 200мг)	60	2
4	Комунальна Лубенська центральна міська лікарня	Емтріцитабін тенофовір, таб № 30 (тенофавір 300мг/ емтріцитабін 200мг)	240	8
5	Полтавський обласний наркологічний диспансер	Емтріцитабін тенофовір, таб № 30 (тенофавір 300мг/ емтріцитабін 200мг)	120	4

Головний лікар
Полтавського обласного Центру профілактики
ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом



О.В.Даниленко

Додаток 4

до наказу Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації

09.02.18 № 153

Розподіл

антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії
у хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти Глобального Фонду X раунду

№пп	Назва лікувального закладу Назва препарату, форма випуску	Кількість	
		(фл./табл.)	упаковок
1	Комунальна Лубенська центральна міська лікарня	Мактривір, таб №30 (ефавіренцу 600мг/емтрицита біну 200/тенофовір 300мг)	300 10
		Естіва, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	540 18
		Тенохоп, таб №30 (тенофовір 300мг)	210 7
		Невівір, таб №60 (невірапін 200мг)	120 2
		Абалам, таб. №30 (абакавір 600мг/ 300мг ламівудин)	600 20
		Емтріцитабін тенофовір, таб № 30 (тенофавір 300мг/ емтрицитабін 200мг)	450 15
		Алувіа, таб. №120 (лопінавір 200мг/ Ритонавір 50мг)	3960 33
2	Полтавський обласний наркологічний диспансер	Емтріцитабін тенофовір, таб № 30 (тенофавір 300мг/ емтрицитабін 200мг)	360 12
		Тенохоп, таб №30 (тенофовір 300мг)	300 10
		Долутегравір, таб №30	600 20
		Естіва, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	300 10
3	КМП «Лікарня Придніпровська» м. Кременчука	Зидолам, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	1440 24
		Естіва, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	960 32
		Алувіа, таб. №120 (лопінавір 200мг/ Ритонавір 50мг)	1920 16
		Невівір, таб №60 (невірапін 200мг)	360 6
		Тенохоп, таб №30	300 10

		(тенофовір 300мг)		
		Мактривір, таб.№30 (ефавіренцу600мг/емтрицита біну200/тенофовір 300мг)	1140	38
		Емтріцитабін тенофовір, таб.№ 30 (тенофавір300мг/ емтрицитабін200мг)	240	8
		Абалам, таб.№30 (абакавір600мг/ 300мг ламівудин)	420	14
4	Хорольська центральна районна лікарня	Абалам, таб.№30 (абакавір600мг/ 300мг ламівудин)	360	12
		Зидолам, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	120	2
		Мактривір, таб.№30 (ефавіренцу600мг/емтрицита біну200/тенофовір 300мг)	60	2
		Невівір, таб. №60 (невірапін 200мг)	120	2
		Естіва, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	60	2
		Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	2160	18
5	Кобеляцька центральна районна лікарня	Тенохоп, таб.№30 (тенофовір 300мг)	300	10
		Естіва, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	450	15
		Зидолам, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	360	12
		Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	3240	27
		Емтріцитабін тенофовір, таб.№ 30 (тенофавір300мг/ емтрицитабін200мг)	720	24
		Мактривір, таб.№30 (ефавіренцу600мг/емтрицита біну200/тенофовір 300мг)	150	5
		Абалам, таб.№30 (абакавір600мг/ 300мг ламівудин)	180	6
6	Пирятинська центральна районна лікарня	Мактривір, таб.№30 (ефавіренцу600мг/емтрицита біну200/тенофовір 300мг)	720	24

Додаток 5

до наказу Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації

09.02.2018 № 153


Розподіл

антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії
у хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти PEPFAR для лікування нових
пацієнтів

№ пп	Назва лікувального закладу	Назва препарату, форма випуску	Кількість (фл./табл.)	Кількість упаковок
1	Полтавський обласний наркологічний диспансер	Ефавіренцу600мг/ емтрицитабіну200/тенофовір 300мг, таб№30 (ефавіренцу600мг/емтрицитабіну 200/тенофовір 300мг)	60	2
		Долутегравір, таб№30	60	2
		Емтрицитабін тенофовір, таб№ 30 (тенофовір300мг/ емтрицитабін200мг)	60	2
2	Пирятинська центральна районна лікарня	Ефавіренцу600мг/ емтрицитабіну200/тенофовір 300мг, таб№30 (ефавіренцу600мг/емтрицитабіну 200/тенофовір 300мг)	540	18
3	Кобеляцька центральна районна лікарня	Ефавіренцу600мг/ емтрицитабіну200/тенофовір 300мг, таб№30 (ефавіренцу600мг/емтрицитабіну 200/тенофовір 300мг)	90	3
4	Хорольська центральна районна лікарня	Ефавіренцу600мг/ емтрицитабіну200/тенофовір 300мг, таб№30 (ефавіренцу600мг/емтрицитабіну 200/тенофовір 300мг)	30	1
5	Комунальна Лубенська центральна міська лікарня	Ефавіренцу600мг/ емтрицитабіну200/тенофовір 300мг, таб№30 (ефавіренцу600мг/емтрицитабіну 200/тенофовір 300мг)	180	6
6	КМП «Лікарня Придніпровська» м. Кременчука	Абакавір/ ламівудин, таб.№30 (абакавір600мг/ 300мгламівудин)	60	2
		Ефавіренцу600мг/ емтрицитабіну200/тенофовір 300мг, таб№30 (ефавіренцу600мг/емтрицитабіну 200/тенофовір 300мг)	360	12

	Емтрицітабін тенофовір, таб. № 30 (тенофовір 300мг/ емтрицітабін 200мг)	240	8
	Естіва, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	600	20
	Алувіа, таб. № 120 (лопінавір 200мг/ Ритонавір 50мг)	3360	28
	Тенохоп, таб. № 30 (тенофовір 300мг)	360	12
	Зидолам, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	840	14
	Абалам, таб. № 30 (абакавір 600мг/ 300мг ламівудин)	480	16

Головний лікар
Полтавського обласного Центру профілактики
ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом



О.В.Даниленко