



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

НАКАЗ

15.12.2017

м. Полтава

№

1095

Про отримання протитуберкульозних
препаратів, закуплених за кошти
Державного бюджету України

На виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України від 05.09.2017 року № 1052 «Про розподіл витратних матеріалів для діагностики туберкульозу, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2016 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Головному лікарю Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру Печериці В.Г. забезпечити:

1.1. Отримання витратних матеріалів для діагностики туберкульозу, відповідно наказу Міністерства охорони здоров'я України від 05.09.2017 року № 1052 «Про розподіл витратних матеріалів для діагностики туберкульозу, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2016 рік», їх зберігання, облік, розподіл, ефективне та раціональне використання. При виявленні розбіжностей між отриманими препаратами та заявленими централізовано терміново інформувати Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації;

1.2. Подання до Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації звітів про отримання та витратних матеріалів відповідно до вимог наказу Управління охорони здоров'я облдержадміністрації від 31.08.2004 № 385 «Про удосконалення організації роботи щодо використання товарів і предметів централізованого постачання», щомісячно до 15 числа місяця наступного за звітним місяцем.

1.3. Подання до Державного підприємства «Укрмедпостач» актів списання лікарських засобів, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 26.03.03 р. №136 «Про порядок відображення в обліку операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей», щомісячно до 06 числа місяця наступного за звітним.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Департаменту - начальника управління фінансово-економічної роботи, медичної допомоги матерям і дітям та медицини катастроф Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Куделича І. Ю.

Директор Департаменту

В.П. Лисак