



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

НАКАЗ

м. Полтава

16.08.2018

№ 261

Про передачу препаратів антиретровірусної терапії (АРТ) для лікування хворих на ВІЛ/СНІД закуплених за кошти Державного бюджету, за кошти Глобального фонду для Держбюджету, Глобального фонду Х раунду, PEPFAR для лікування нових пацієнтів

З метою забезпечення на базі КМП «Лікарня Придніпровська» м. Кременчука, Кременчуцької, Лохвицької, Хорольської, Миргородської, Гадяцької, Полтавської центральних районних лікарень, Полтавського обласного наркологічного диспансеру, Комунальної Лубенської центральної міської лікарні, Кременчуцького обласного протитуберкульозного диспансеру та Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру безперервної контрольованої антиретровірусної терапії (далі АРТ), за місцем проживання хворих на ВІЛ/СНІД, постконтактної профілактики у медичних працівників відповідно до клінічного протоколу «Антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12.07.2010 № 551,

НАКАЗУЮ:

1. Головному лікарю Полтавського обласного Центру профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом, відповідальній особі закладу-отримувача антиретровірусних препаратів для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, забезпечити передачу до КМП «Лікарня Придніпровська» м.Кременчука, Кременчуцької, Лохвицької, Хорольської, Миргородської, Гадяцької, Полтавської центральних районних лікарень, Полтавського обласного наркологічного диспансеру, Комунальної Лубенської центральної міської лікарні, Кременчуцького обласного протитуберкульозного диспансеру та Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру антиретровірусних препаратів для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, для забезпечення безперервної контрольованої антиретровірусної терапії (Розподіл антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії у хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти Державного бюджету, додаток 1; Розподіл антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти Глобального Фонду для Держбюджету, додаток 2; Розподіл антиретровірусних

препаратів для проведення антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти Глобального Фонду Х раунду, додаток 3; Розподіл антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти PEPFAR для лікування нових пацієнтів, додаток 4).

2. Начальнику управління охорони здоров'я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, головним лікарям Кременчуцької, Лохвицької, Хорольської, Миргородської, Гадяцької, Полтавської центральних районних лікарень, Полтавського обласного наркологічного диспансеру, Комунальної Лубенської центральної міської лікарні, Кременчуцького обласного протитуберкульозного диспансеру та Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру забезпечити:

2.1. Отримання препаратів антиретровірусної терапії відповідно розподілу та використання їх виключно за призначенням.

2.2. Подання звітів до Полтавського обласного Центру профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом про їх отримання та використання:

2.2.1. За формами, згідно додатків 6,7 наказу Міністерства охорони здоров'я від 27.04.2017 №468 «Про розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні у 2017 – 2018 роках» щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним.

2.2.2. Антиретровірусних препаратів закуплених в рамках реалізації програми Надзвичайного плану президента США по боротьбі з ВІЛ (PEPFAR) (електронний інструмент) щомісячно 15 числа кожного місяця.

2.2.3. За формами, затвердженими наказом Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації від 31.08.2004 № 385 «Про удосконалення організації роботи щодо використання товарів і предметів централізованого постачання», щомісячно до 01 числа місяця, наступного за звітним.

2.3. Предметно-кількісний облік антиретровірусних препаратів, моніторинг антиретровірусної терапії за формами, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження тимчасових форм обліку та звітності з питань моніторингу лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу та інструкції щодо їх заповнення» від 21.03.2012 №182: № 510-1/0 «Журнал обліку антиретровірусних препаратів в закладах охорони здоров'я», № 510/0 «Книга складського обліку лікарських засобів, молочних сумішей у лікувально-профілактичних закладах що надають медичну допомогу ВІЛ-інфікованим», № 510-3/0 «Журнал реєстрації хворих, які перебувають на АРТ у лікувальному закладі», № 030-5/0 «Контрольна карта диспансерного нагляду за ВІЛ-інфікованою особою».

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора, начальника управління фінансово-економічної роботи - медичної допомоги матерям і дітям та медицини катастроф Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Куделича І.Ю.

Директор Департаменту



В.П. Лисак

## Додаток 1

до наказу Департаменту охорони здоров'я  
облдержадміністрації

16.03.2018 № 261

## Розподіл

антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії  
у хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти Державного бюджету

№ пп	Назва лікувального закладу	Назва препарату, форма випуску	Кількість (фл./табл.)	Кількість упаковок
1	Полтавська центральна районна лікарня	Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	180	6
		Абакавір/ ламівудин, таб. № 30 (абакавір 600 мг/ 300 мг ламівудин)	60	2
		Алувіа, таб. № 120 (лопінавір 200 мг/ Ритонавір 50 мг)	480	4
		Ламівудин / Зидовудин, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	120	2
		Емтріцитабін тенофовір, таб. № 30 (тенофовір 300 мг/ емтріцитабін 200 мг)	120	4
2	Кременчуцька центральна районна лікарня	Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	90	3
		Долутегравір, таб. № 30 (долутегравір 50 мг)	90	3
		Алувіа, таб. № 120 (лопінавір 200 мг/ Ритонавір 50 мг)	840	7
		Емтріцитабін тенофовір, таб. № 30 (тенофовір 300 мг/ емтріцитабін 200 мг)	270	9
3	Лохвицька центральна районна лікарня	Ламівудин / Зидовудин, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	360	6
		Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	300	10
		Алувіа, таб. № 120 (лопінавір 200 мг/ Ритонавір 50 мг)	240	2


		Абакавір/ ламівудин, таб.№30 (абакавір600мг/ 300мгламівудин	60	2
		Емтрицітабін тенофовір, таб№ 30 (тенофавір300мг/ емтрицітабін200мг)	120	4

4	Миргородська центральна районна лікарня	Абакавір/ ламівудин, таб.№30 (абакавір600мг/ 300мгламівудин	300	10
		Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	600	20
		Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	1920	16
		Ламівудин / Зидовудин, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	840	14
		Емтрицітабін тенофовір, таб№ 30 (тенофавір300мг/ емтрицітабін200мг)	120	4
		Невірапін, таб №60 (невірапін 200мг)	240	4
		Абакавір, таб №60 (абакавір 300мг)	120	2
5	Хорольська центральна районна лікарня	Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	240	2
		Ламівудин / Зидовудин, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	120	2
6	Гадяцька центральна районна лікарня	Абакавір/ ламівудин, таб.№30 (абакавір600мг/ 300мгламівудин)	630	21
		Емтрицітабін тенофовір, таб№ 30 (тенофавір300мг/ емтрицітабін200мг)	720	24
		Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	1170	39

		Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	3600	30
7	Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер	Ламівудин / Зидовудин, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	240	4
		Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	210	7
		Емтрицитабін тенофовір, таб. № 30 (тенофовір300мг/ емтрицитабін200мг)	30	1
		Гептавір-150, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг)	120	2
		Гептавір-150, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг)	180	3
8	Кременчуцький обласний протитуберкульозний диспансер	Тенофовір, таб. №30 (тенофовір 300мг)	90	3
		Гептавір-150, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг)	480	8
9	КМП «Лікарня Придніпровська» м. Кременчука	Емтрицитабін тенофовір, таб. № 30 (тенофовір300мг/ емтрицитабін200мг)	1500	50
		Абакавір/ ламівудин, таб. №30 (абакавір600мг/ 300мг ламівудин)	900	30

Виконуюча обов'язки  
головного лікаря

Полтавського обласного Центру профілактики  
ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом



К.І.Михайлова

## Додаток 2

до наказу Департаменту охорони здоров'я  
облдержадміністрації

16.03.18 № 261

## Розподіл

антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії  
у хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти Глобального Фонду для  
Держбюджету

№ пп	Назва лікувального закладу Назва препарату, форма випуску		Кількість (фл./табл.)	Кількість упаковок
1	Лохвицька центральна районна лікарня	Мактривір, таб№30 (ефавіренцу600мг/емтрицит абіну200/тенофовір 300мг))	540	18
2	Миргородська центральна районна лікарня	Мактривір, таб№30 (ефавіренцу600мг/емтрицит абіну200/тенофовір 300мг))	600	20
3	Гадяцька центральна районна лікарня	Мактривір, таб№30 (ефавіренцу600мг/емтрицит абіну200/тенофовір 300мг))	1890	63
4	Кременчуцька центральна районна лікарня	Мактривір, таб№30 (ефавіренцу600мг/емтрицит абіну200/тенофовір 300мг))	360	12
5	Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер	Мактривір, таб№30 (ефавіренцу600мг/емтрицит абіну200/тенофовір 300мг))	90	3
6	Полтавська центральна районна лікарня	Мактривір, таб№30 (ефавіренцу600мг/емтрицит абіну200/тенофовір 300мг))	60	2

Виконуюча обов'язки

головного лікаря

Полтавського обласного Центру профілактики

ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом



К.І.Михайлова

## Додаток 3

до наказу Департаменту охорони здоров'я  
облдержадміністрації

16.03.18 № 261

## Розподіл

антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії  
у хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти Глобального Фонду X раунду

№пп	Назва лікувального закладу Назва препарату, форма випуску		Кількість (фл./табл.)	Кількість упаковок
1	Лохвицька центральна районна лікарня	Мактривір, таб №30 (ефавіренцу600мг/емтрицита біну200/тенофовір 300мг)	660	22
		Естіва, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	360	12
		Невівір, таб №60 (невірапін 200мг)	120	2
		Абалам, таб. №30 (абакавір600мг/ 300мгламівудин)	420	14
		Емтрицитабін тенофовір, таб № 30 (тенофавір300мг/ емтрицитабін200мг)	300	10
		Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	960	8
2	Миргородська центральна районна лікарня	Мактривір, таб №30 (ефавіренцу600мг/емтрицита біну200/тенофовір 300мг)	120	4
		Зидолам, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	120	2
		Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	240	2
3	Гадяцька центральна районна лікарня	Зидолам, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	360	6
		Естіва, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	270	9
		Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	1440	12
		Мактривір, таб №30 (ефавіренцу600мг/емтрицита біну200/тенофовір 300мг)	720	24
		Емтрицитабін тенофовір, таб № 30	180	6

		(тенофавір300мг/ емтрицитабін200мг)		
		Абалам, таб.№30 (абакавір600мг/ 300мгламівудин)	90	3

Виконуюча обов'язки

головного лікаря

Полтавського обласного Центру профілактики

ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом



К.І.Михайлова

--	--	--	--	--

Місце для підпису

та печатки

Полтавського обласного Центру профілактики

ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом



## Додаток 4


до наказу Департаменту охорони здоров'я  
облдержадміністрації

18.03.18 №261

## Розподіл

антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії  
у хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти PEPFAR для лікування нових  
пацієнтів

№ пп	Назва лікувального закладу	Назва препарату, форма випуску	Кількість (фл./табл.)	Кількість упаковок
1	Полтавський обласний наркологічний диспансер	Абакавір/ ламівудин, таб.№30 (абакавір600мг/ 300мг ламівудин)	60	2
		Долутегравір, таб№30 (долутегравір50мг)	60	2
2	Лохвицька центральна районна лікарня	Ефавіренцу600мг/ емтрицитабіну200/тенофовір 300мг, таб№30 (ефавіренцу600мг/емтрицитабіну 200/тенофовір 300мг)	300	10
3	Гадяцька центральна районна лікарня	Ефавіренцу600мг/ емтрицитабіну200/тенофовір 300мг, таб№30 (ефавіренцу600мг/емтрицитабіну 200/тенофовір 300мг)	270	9
4	Комунальна Лубенська центральна міська лікарня	Долутегравір, таб№30 (долутегравір50мг)	90	3
5	КМП «Лікарня Придніпровська» м. Кременчука	Абакавір/ ламівудин, таб.№30 (абакавір600мг/ 300мг ламівудин)	60	2
		Ефавіренцу600мг/ емтрицитабіну200/тенофовір 300мг, таб№30 (ефавіренцу600мг/емтрицитабіну 200/тенофовір 300мг)	360	12
		Долутегравір, таб№30	300	10
		Емтрицитабін тенофовір, таб№ 30 (тенофовір300мг/ емтрицитабін200мг)	240	8

Виконуюча обов'язки  
головного лікаряПолтавського обласного Центру профілактики  
ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом

К.І.Михайлова