



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

НАКАЗ

м. Полтава

18.04.2018

№ 395

Про передачу препаратів антиретровірусної терапії (АРТ) для лікування хворих на ВІЛ/СНІД закуплених за кошти Державного бюджету, Глобального фонду Х раунду, PEPFAR для лікування нових пацієнтів

З метою забезпечення на базі КМП «Лікарня Придніпровська» м. Кременчука, Горішньоплавнівської міської лікарні, Кременчуцької, Хорольської, Кобеляцької, Пирятинської, Семенівської, Гадяцької, Зіньківської центральних районних лікарень, Комунальної Лубенської центральної міської лікарні, Полтавського обласного наркологічного диспансеру та Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру безперервної контрольованої антиретровірусної терапії (далі АРТ), за місцем проживання хворих на ВІЛ/СНІД, постконтактної профілактики у медичних працівників відповідно до клінічного протоколу «Антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12.07.2010 № 551,

НАКАЗУЮ:

1. Головному лікарю Полтавського обласного Центру профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом, відповідальній особі закладу-отримувача антиретровірусних препаратів для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, забезпечити передачу до КМП «Лікарня Придніпровська» м. Кременчука, Горішньоплавнівської міської лікарні, Кременчуцької, Хорольської, Кобеляцької, Пирятинської, Семенівської, Гадяцької, Зіньківської центральних районних лікарень, Комунальної Лубенської центральної міської лікарні, Полтавського обласного наркологічного диспансеру та Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру антиретровірусних препаратів для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, для забезпечення безперервної контрольованої антиретровірусної терапії (Розподіл антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії у хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти Державного бюджету, додаток 1; Розподіл антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти Глобального Фонду Х раунду, додаток 2; Розподіл антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти PEPFAR для лікування нових пацієнтів, додаток 3).

2. Начальникам управлінь охорони здоров'я виконавчого комітету Горішньоплавнівської, Кременчуцької міських рад, головним лікарям Кременчуцької, Хорольської, Кобеляцької, Пирятинської, Семенівської, Гадяцької, Зіньківської центральних районних лікарень, Комунальної Лубенської центральної міської лікарні, Полтавського обласного наркологічного диспансеру та Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру забезпечити:

2.1. Отримання препаратів антиретровірусної терапії відповідно розподілу та використання їх виключно за призначенням.

2.2. Подання звітів до Полтавського обласного Центру профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом про їх отримання та використання:

2.2.1. За формами, згідно додатків 6,7 наказу Міністерства охорони здоров'я від 27.04.2017 №468 «Про розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні у 2017 – 2018 роках» щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним.

2.2.2. Антиретровірусних препаратів закуплених в рамках реалізації програми Надзвичайного плану президента США по боротьбі з ВІЛ (PEPFAR) (електронний інструмент) щомісячно 15 числа кожного місяця.

2.2.3. За формами, затвердженими наказом Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації від 31.08.2004 № 385 «Про удосконалення організації роботи щодо використання товарів і предметів централізованого постачання», щомісячно до 01 числа місяця, наступного за звітним.

2.3. Предметно-кількісний облік антиретровірусних препаратів, моніторинг антиретровірусної терапії за формами, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження тимчасових форм обліку та звітності з питань моніторингу лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу та інструкції щодо їх заповнення» від 21.03.2012 №182: № 510-1/0 «Журнал обліку антиретровірусних препаратів в закладах охорони здоров'я», № 510/0 «Книга складського обліку лікарських засобів, молочних сумішей у лікувально-профілактичних закладах що надають медичну допомогу ВІЛ-інфікованим», № 510-3/0 «Журнал реєстрації хворих, які перебувають на АРТ у лікувальному закладі», № 030-5/о «Контрольна карта диспансерного нагляду за ВІЛ-інфікованою особою».

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора, начальника управління фінансово-економічної роботи - медичної допомоги матерям і дітям та медицини катастроф Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Куделича І.Ю.

Директор Департаменту



В.П. Лисак

Додаток 1

до наказу Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації

18.04.18 № 395

Розподіл

антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії
у хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти Державного бюджету

№ пп	Назва лікувального закладу	Назва препарату, форма випуску	Кількість (фл./табл.)	Кількість упаковок
1	Пирятинська центральна районна лікарня	Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	540	18
		Абалам, таб. № 30 (абакавір 600 мг/ 300 мг ламівудин)	1080	36
		Ефавіренцу 600 мг/емтриц итабіну 200/теніфовір 300 мг, таб. № 30 (ефавіренцу 600 мг/емтри цитабіну 200/теніфовір 300 мг)	2430	81
		Емтрицитабін теніфовір, таб. № 30 (теніфовір 300 мг/ емтрицитабін 200 мг)	270	9
		Невірапін, таб. № 60 (невірапін 200 мг)	360	6
		Ламівудин / Зидовудин, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	1800	30
		Алувіа, таб. № 120 (лопінавір 200 мг/ Ритонавір 50 мг)	6120	51
2	Кременчуцька центральна районна лікарня	Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	60	2
		Долутегравір, таб. № 30 (долутегравір 50 мг)	30	1
		Емтрицитабін теніфовір, таб. № 30 (теніфовір 300 мг/ емтрицитабін 200 мг)	300	10
		Ефавіренцу 600 мг/емтриц итабіну 200/теніфовір 300 мг, таб. № 30 (ефавіренцу 600 мг/емтри цитабіну 200/теніфовір 300 мг)	240	8

		Абалам, таб.№30 (абакавір600мг/ 300мгламівудин)	90	3
		Ламівудин / Зидовудин, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	180	3
		Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	840	7
3	Зіньківська центральна районна лікарня	Ефавіренцу600мг/емтриц итабіну200/тенофовір 300мг, таб.№30 (ефавіренцу600мг/емтри цитабіну200/тенофовір 300мг))	90	3
		Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	90	3
		Ламівудин / Зидовудин, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	180	3

4	Кобеляцька центральна районна лікарня	Абалам, таб.№30 (абакавір600мг/ 300мгламівудин)	120	4
		Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	120	4
		Ефавіренцу600мг/емтриц итабіну200/тенофовір 300мг, таб.№30 (ефавіренцу600мг/емтри цитабіну200/тенофовір 300мг))	600	20
		Ламівудин / Зидовудин, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	120	2
		Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	240	2

5	Хорольська центральна районна лікарня	Абалам, таб.№30 (абакавір600мг/ 300мгламівудин)	180	6
		Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	270	9
		Ефавіренцу600мг/емтриц итабіну200/тенофовір	360	12

		300мг, таб№30 (ефавіренцу600мг/емтри цитабіну200/тенофовір 300мг))		
		Емтріцитабін тенофовір, таб.№ 30 (тенофавір300мг/ емтрицитабін200мг)	90	3
		Ламівудин / Зидовудин, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	1260	21
		Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	2520	21
6	Горішньоплавнівська міська лікарня	Абалам, таб.№30 (абакавір600мг/ 300мгламівудин)	210	7
		Емтріцитабін тенофовір, таб.№ 30 (тенофавір300мг/ емтрицитабін200мг)	60	2
		Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	240	8
		Долутегравір, таб №30 (долутегравір 50мг)	120	4
		Ефавіренцу600мг/емтриц итабіну200/тенофовір 300мг, таб№30 (ефавіренцу600мг/емтри цитабіну200/тенофовір 300мг))	360	12
		Ламівудин / Зидовудин, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	720	12
		Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	720	6
7	Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер	Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	300	10
		Емтріцитабін тенофовір, таб.№ 30 (тенофавір300мг/ емтрицитабін200мг)	210	7
		Ефавіренцу600мг/емтриц итабіну200/тенофовір 300мг, таб№30 (ефавіренцу600мг/емтри цитабіну200/тенофовір	180	6

		300мг))		
		Ламівудин / Зидовудин, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	240	4
		Долутегравір, таб №30 (долутегравір 50мг)	60	2
8	Гадяцька центральна районна лікарня	Абакавір, таб №60 (абакавір300мг)	180	3
		Ламівудин / Зидовудин, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	1080	18
9	Семенівська центральна районна лікарня	Ефавіренцу600мг/емтриц итабіну200/тенофовір 300мг, таб№30 (ефавіренцу600мг/емтри цитабіну200/тенофовір 300мг))	360	12
		Абалам, таб.№30 (абакавір600мг/ 300мгламівудин)	180	6
		Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	90	3
		Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	360	3
10	Полтавський обласний наркологічний диспансер	Емтрицитабін тенофовір, таб№ 30 (тенофавір300мг/ емтрицитабін200мг)	60	2
		Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	300	10
		Долутегравір, таб №30 (долутегравір 50мг)	120	4
		Ефавіренцу600мг/емтриц итабіну200/тенофовір 300мг, таб№30 (ефавіренцу600мг/емтри цитабіну200/тенофовір 300мг))	240	8
		Ламівудин / Зидовудин, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	240	4
		Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	480	4

11	КМП «Лікарня Придніпровська» м. Кременчука	Долутеґравір, таб №30 (долутеґравір 50мг)	420	14
		Ефавіренцу600мг/емтри итабіну200/тенофовір 300мг, таб№30 (ефавіренцу600мг/емтри цитабіну200/тенофовір 300мг))	4800	160
		Гептавір-150, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг)	600	10
		Тенофовір, таб№30 (тенофовір 300мг)	300	10
		Абалам, таб.№30 (абакавір600мг/ 300мгламівудин)	1620	54
		Невірапін, таб №60 (невірапін 200мг)	240	4
		Емтріцитабін тенофовір, таб№ 30 (тенофавір300мг/ емтрицитабін200мг)	1620	54
		Ламівудин / Зидовудин, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	2940	49
		Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	12000	100
12	Комунальна Лубенська центральної міська лікарня	Емтріцитабін тенофовір, таб№ 30 (тенофавір300мг/ емтрицитабін200мг)	60	2
		Ламівудин / Зидовудин, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	60	1
		Ефавіренз, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	870	29

Виконуюча обов'язки головного лікаря
Полтавського обласного Центру профілактики
ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом



К.І. Михайлова

Додаток 2

до наказу Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації

№

Розподіл

антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії
у хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти Глобального Фонду X раунду

№пп	Назва лікувального закладу Назва препарату, форма випуску		Кількість (фл./табл.)	Кількість упаковок
1	Полтавський обласний наркологічний диспансер	Мактривір, таб.№30 (ефавіренцу600мг/емтрицита біну200/тенофовір 300мг)	300	10
		Абалам, таб.№30 (абакавір600мг/ 300мгламівудин)	60	2
		Долутегравір, таб.№30 (долутегравір 50мг)	120	4
		Емтріцитабін тенофовір, таб.№ 30 (тенофавір300мг/ емтрицитабін200мг)	60	2
2	КМП «Лікарня Придніпровська» м. Кременчука	Зидолам, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	840	14
		Естіва, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	240	8
		Алувіа, таб. №120 (лопінавір200мг/ Ритонавір50мг)	720	6
		Невівір, таб №60 (невірапін 200мг)	360	6
		Долутегравір, таб.№30 (долутегравір 50мг)	240	8
		Мактривір, таб.№30 (ефавіренцу600мг/емтрицита біну200/тенофовір 300мг)	1920	64
		Емтріцитабін тенофовір, таб.№ 30 (тенофавір300мг/ емтрицитабін200мг)	480	16
		Абалам, таб.№30 (абакавір600мг/ 300мгламівудин)	240	8
3	Хорольська центральна районна лікарня	Абалам, таб.№30 (абакавір600мг/ 300мгламівудин)	30	1
		Зидолам, таб. № 60	180	3

		(Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)		
		Мактривір, таб №30 (ефавіренцу 600 мг/емтрицита біну 200/тенофовір 300 мг)	180	6
		Невівір, таб №60 (невірапін 200 мг)	180	3
		Алувіа, таб. №120 (лопінавір 200 мг/ Ритонавір 50 мг)	1200	10
		Емтрицитабін тенофовір, таб № 30 (тенофавір 300 мг/ емтрицитабін 200 мг)	870	29
		Долутегравір, таб №30 (долутегравір 50 мг)	510	17
4	Кобеляцька центральна районна лікарня	Долутегравір, таб №30 (долутегравір 50 мг)	360	12
		Зидолам, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/ Зидовудин 300 мг)	480	8
		Алувіа, таб. №120 (лопінавір 200 мг/ Ритонавір 50 мг)	1200	10
		Емтрицитабін тенофовір, таб № 30 (тенофавір 300 мг/ емтрицитабін 200 мг)	540	18
		Мактривір, таб №30 (ефавіренцу 600 мг/емтрицита біну 200/тенофовір 300 мг)	600	20
		Абалам, таб. №30 (абакавір 600 мг/ 300 мг ламівудин)	60	2
5	Пирятинська центральна районна лікарня	Мактривір, таб №30 (ефавіренцу 600 мг/емтрицита біну 200/тенофовір 300 мг)	1260	42
		Емтрицитабін тенофовір, таб № 30 (тенофавір 300 мг/ емтрицитабін 200 мг)	1110	37
		Естіва, таб. № 30 (Ефавірензу 600 мг)	630	21
		Алувіа, таб. №120 (лопінавір 200 мг/ Ритонавір 50 мг)	1800	15
		Невівір, таб №60 (невірапін 200 мг)	180	3
		Зидолам, таб. № 60 (Ламівудин 150 мг/	1080	18

		Зидовудин 300 мг)		
		Абалам, таб.№30 (абакавір600мг/ 300мгламівудин)	60	2
		Долутегравір, таб№30 (долутегравір 50мг)	630	21
6	Комунальна Лубенська центральна міська лікарня	Емтріцитабін тенофовір, таб№ 30 (тенофавір300мг/ емтріцитабін200мг)	150	5

Виконуюча обов'язки головного лікаря
Полтавського обласного Центру профілактики
ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом



К.І. Михайлова

Додаток 3
до наказу Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації

18.04.18 № 395

Розподіл

антиретровірусних препаратів для проведення антиретровірусної терапії
у хворих на ВІЛ/СНІД, закуплених за кошти PEPFAR для лікування нових
пацієнтів

№ пп	Назва лікувального закладу	Назва препарату, форма випуску	Кількість (фл./табл.)	Кількість упаковок
1	Полтавський обласний наркологічний диспансер	Емтрицитабін тенофовір, таб № 30 (теніфовір 300мг/ емтрицитабін 200мг)	60	2
		Долутегравір, таб № 30 (долутегравір 50мг)	60	2
2	Пирятинська центральна районна лікарня	Ефавіренцу 600мг/ емтрицитабіну 200/теніфовір 300мг, таб № 30 (ефавіренцу 600мг/емтрицитабіну 200/теніфовір 300мг)	630	21
3	Кобеляцька центральна районна лікарня	Ефавіренцу 600мг/ емтрицитабіну 200/теніфовір 300мг, таб № 30 (ефавіренцу 600мг/емтрицитабіну 200/теніфовір 300мг)	60	2
4	Хорольська центральна районна лікарня	Ефавіренцу 600мг/ емтрицитабіну 200/теніфовір 300мг, таб № 30 (ефавіренцу 600мг/емтрицитабіну 200/теніфовір 300мг)	90	3
5	КМП «Лікарня Придніпровська» м. Кременчука	Ефавіренцу 600мг/ емтрицитабіну 200/теніфовір 300мг, таб № 30 (ефавіренцу 600мг/емтрицитабіну 200/теніфовір 300мг)	150	5

Виконуюча обов'язки головного лікаря
Полтавського обласного Центру профілактики
ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом



К.І. Михайлова